

MBN C-380

Konfettikanone



Bedienungsanleitung

MBN C-380 Konfettikanone

Bedienungsanleitung

Mit der Konfettikanone **MBN C-380** haben Sie ein technisch ausgereiftes Produkt erworben. Wir bitten Sie in Ihrem eigenen Interesse die folgenden Punkte zu beachten.

Technische Voraussetzungen

Stromanschluß
230V/50 Hz (eine Schukosteckdose 16A Absicherung)

Hinweis zur Aufstellung der Konfettikanone

Die Konfettikanone wird mit dem mitgelieferten Metallständer montiert betrieben. Es ist bei der Bedienung zu beachten, dass die bedienende Person nicht zu Nahe an dem Lüftergitter steht, da lose Teile (Bänder von Jacken oder Pullover, lange Haare, etc.) angezogen werden und in das Gitter hineingezogen werden können.

Zum montieren der C-380 auf den Metallständer, die Kanone senkrecht auf den Boden stellen. Nun kann der Metallständer an den seitlichen Flanschen des Rumpfes positioniert und mittels der mitgelieferten Knebel- und Sterngriffschrauben befestigt werden. Nachdem Ständer und Maschine verschraubt sind, kann die Maschine wieder aufgestellt werden.

- Die Konfettikanone kann nach oben und unten geschwenkt werden. Sollte die Position fixiert werden, sind die unteren beiden Klemmhebel festzuziehen.
- Beim Schwenken horizontal oder vertikal ist darauf zu achten, dass keine Personen im Schwenkbereich sind.
- Wird die Konfettikanone nicht geschwenkt sind die Bremsen an den Rollen und alle Schrauben fest zu stellen.

Der mitgelieferte Ansaugschlauch wird mittels mitgelieferter Rohrschelle bei Bedarf montiert. Gegebenenfalls Spülwasser auf den Rohrflansch geben, um die Montage zu vereinfachen.

Allgemeine Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme

Das Konfetti stellt ein erhöhtes Unfallrisiko dar, wenn nicht folgende Punkte beachtet werden:

- niemals Festkörper „verschiessen“
- niemals direkt ins Publikum zielen
- niemals vorne in den Luftaustritt schauen oder sich davor stellen
- Konfettikanone ununterbrochen von einer Person beaufsichtigen lassen
- Geltende Brandschutzvorschriften beachten

Inbetriebnahme

Vor inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass Lüftungsgitter und Motor frei von Verschmutzung sind (Konfetti, Flusen, etc.), ebenso ist sicherzustellen, dass im Rohr der Maschine sich kein Material mehr befindet, da es beim Einschalten der Maschine unbeabsichtigt „verschossen“ werden kann.

Ablauf

1. Geräte aufstellen.
2. Konfettikanonengebläse anstecken bzw. über Schaltleiste einschalten.
3. zu „verschiessende“ Material über Ansaugschlauch bzw. direkt in den Rohrstutzen füllen.

Achtung: Bei Verwendung von Konfetti, vor inbetriebnahme das Material auflockern und auf evtl. „Klumpenbildung“ achten !!!

Hinweis zur Betriebsdauer

Das Konfettikanonengebläse sollte maximal 60 Minuten durchgehend in Betrieb sein. Danach sollte eine Pause von mindestens 15 Minuten folgen.

Eine regelmässige Reinigung gewährleistet Ihnen eine lange Lebensdauer. Keine Scharfen Reinigungsmittel verwenden. Achten Sie immer darauf, dass Rohr und Schlauch von evtl. Restmaterial sauber ist.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß an der **MBN C-380** Schaumkanone.